

Российская Федерация
Управление образования Администрации
города Новочеркасска Ростовской области
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 61
346448 Ростовская область
г. Новочеркасск, пр. Парковый, 26
тел. 27-10-09
15.08.2022 № 200/1
на № _____ от _____

Начальнику Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области
в г. Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Весёловском районах –
главному государственному санитарному
врачу в г. Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Весёловском районах
Степановой А.В.

Ответ на Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований от 09.03.2022г. № 38

В МБДОУ д/с № 61 выявленные нарушения устранены, а именно:

- «в помещении кладовой для хранения овощей и фруктов допускается хранение пищевых продуктов в нарушение условий хранения, предусмотренных предприятием-изготовителем, а именно: картофель (изготовитель: ООО «ЛАКИ ЛЭВЭЛ», условия хранения на маркировке от +4°C до +8°C) и прочие продукты. Указанная продукция хранится при температуре +22°C, что подтверждается наличием термометра. Данное нарушение противоречит ч. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» – **нарушение устранено** – созданы условия хранения овощей и фруктов, предусмотренные предприятием-изготовителем;
- «в помещении кладовой для хранения пищевых продуктов не созданы условия, обеспечивающие условия хранения в соответствии с требуемыми, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» – **нарушение устранено** – условия созданы для хранения пищевых продуктов в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- «несвоевременно проводится очистка вентиляционных каналов приточно-вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» – **нарушение устранено** – проведена очистка вентиляционных каналов приточно-вытяжной вентиляции;
- «расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между ними, отопительные приборы не имеют ограждающих устройств, что является

нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - **нарушение устранено** – расстановка кроватей обеспечивает свободный проход между ними;

- «при изготовлении блюд не обеспечена физическая безопасность, созданы условия для попадания посторонних частиц в пищевую продукцию: для вымешивания готовой продукции используется деревянный инвентарь п. 2.7, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - **нарушение устранено** – при изготовлении блюд обеспечена физическая безопасность;

- «на пищеблоке допускается пересечение готовой и сырой продукции: распределение оборудования и производственных столов для готовой продукции не исключает пересечение такой продукции, что является нарушением п. 2.5 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - **нарушение устранено** – на пищеблоке не допускается пересечение готовой и сырой продукции;

- «согласно представленным журналам замены пищевых блюд и кулинарных изделий, бракеражному журналу готовой продукции, примерному перспективному меню замена в январе проводилась без учета пищевой ценности что противоречит п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - **нарушение устранено** – журнал ведется в соответствии с требованиями;

- «программа производственного контроля (далее – ППК) разработана и утверждена Приказом № 110 заведующей МБДОУ детский сад № 61 18.10.2021г. при этом в ППК включены недействующие на момент утверждения санитарно-эпидемиологические требования, что является нарушением раздела III СГ 1/1/1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - **нарушение устранено** – программа производственного контроля приведена к норме;

- «экспертное заключение № 02.3-01/694 от 05.03.2022г., согласно которому рацион питания – перспективное меню на 10 дней на зимне-весенний период для групп с 12-ти часовым пребыванием детей в возрасте от 1 до 3 лет МБДОУ детский сад № 61 не соответствует по нормам суточного распределения пищевой ценности, занижение фактических масс порций блюд в некоторые дни, что не соответствует п. 8.1.2, п. 8.1.2.3, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - **нарушение устранено** – перспективное десятидневное меню приведено в соответствии с требованиями СанПиН

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Заведующий МБДОУ д/с № 61



А.А. Кожанова